



Richtlijnen voor de patiënt

Voor de ingreep:

- Het is aangeraden om tijdens de 3 dagen voor de ingreep 3 x 2 tabletten per dag “Traumeel” in te nemen, om onderhuidse bloedingstoringen te verminderen. “Traumeel” moet op een nuchtere maag worden ingenomen.
 - Het is aangeraden om “Nutrionium” voedings-supplementen te gebruiken tijdens de maand voor de ingreep.
 - Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen make-up of nagellak te dragen en geen dagcrème te gebruiken.
 - Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen contactlenzen te dragen.

Oorcorrectie

- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen juwelen te dragen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om brede en comfortabele kleren te dragen die niet over het hoofd gehaald moeten worden om ze uit te trekken.
- Op de ochtend van de ingreep moet het haar worden gewassen met antiseptische zeep type Hibiscrub, Uni-Cura of Betadermyl (verkrijgbaar bij de apotheek).

Na de ingreep:

- Na de ingreep is het 24 uur lang verboden een auto te besturen.
 - Als u pijn voelt is het aangeraden om Dafalgan (paracetamol) in te nemen a rato van 1 tablet van 1g, 4 maal per dag.
 - Het verband dat net na de ingreep wordt aangebracht moet dag en nacht worden aangehouden; het zal samen met de hechtingen worden verwijderd.
 - De wonden moeten 10 dagen lang beschermd blijven tegen water en shampoo.
 - Na het verwijderen van de hechtingen moet 's nachts 3 weken lang een hoofdband worden gedragen.
 - Het is aangeraden om "Nutrimonium" voedingssupplementen te gebruiken tijdens de maand na de ingreep, om het genezingsproces te versnellen.

VRAAG?

webinfo@beclinic.com

+32 2 309 6000